

## TLAČNÉ PRUŽINY

Údaje o silách pružin jsou uvedené v Newtonech (N)      1 N = 0,10197 kp      1 kp = 9,80665 N

### MATERIÁL:

\* tahaný ocelový drát na pružiny třídy 35 podle STN 426450

### Na zvláštní přání:

\* tahaný ocelový drát na pružiny třídy 25 podle STN 426450

\* antikorozní drát podle DIN 17224

\* drát z cínového bronzu CuSn 6 podle STN 423016,51

\* drát z cínového bronzu CuSn 8 podle STN 423018,51

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

\* zinkování - modrý chromát (všechny pružiny uvedené v tomto katalogu).

### Na zvláštní přání:

\* zinkování - žlutý chromát, zinkování - černý chromát, černění, fosfátování, bez povrchové úpravy.

### Provedení:

\* do  $d = 0,56$  mm

nebroušené

\* od  $d = 0,63$  mm

broušené

### PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY PRUŽIN DLE KATALOGU:

Tlačná pružina TL 0630 x 0863 x 3400 / katalogové číslo / počet kusů.

### Na zvláštní přání pružiny dle katalogu:

Tlačná pružina TL 0630 x 0863 x 3400 / katalogové číslo / materiál, povrchová úprava / počet kusů.

$d$  = průměr drátu

$D_1$  = venkovní průměr pružiny

$L_0$  = délka pružiny ve volném stavu

$z$  = celkový počet závitů

$n$  = počet činných závitů

$L_8$  = délka pružiny v zataženém stavu

$F_8$  = síla pružiny v zataženém stavu

$i$  = poměr vinutí  $D/d$

$c$  = tuhost pružiny (síla pružiny při stlačení o 1 mm)

Tolerance podle STN 026002

### Mimo standardní pružiny vyrábíme a dodáváme pružiny na zakázku.


Způsob objednávání speciálních tlačných pružin mimo katalog:

Při objednávce je nutné udat:

ks - počet kusů /  $d$  - průměr drátu /  $D_1$  - venkovní průměr pružiny/

$L_0$  - délka pružiny ve volném stavu /  $z$  - celkový počet závitů /

Provedení: broušená čela, nebroušená čela, materiál / povrch.



| TLAČNÉ PRUŽINY |                |                |      |      |                |                    |         |      |                       | CENA / 1 KUS |
|----------------|----------------|----------------|------|------|----------------|--------------------|---------|------|-----------------------|--------------|
| d              | D <sub>1</sub> | L <sub>0</sub> | z    | n    | L <sub>8</sub> | F <sub>8</sub> (N) | C(N/mm) | i    | KATALOG. ČÍSLO        | BEZ DPH      |
| 0,2            | 1,2            | 2,7            | 7,5  | 5,5  | 1,9            | 2,3                | 2,927   | 5,0  | TL 0020 x 0012 x 0027 |              |
|                |                | 3,9            | 10,5 | 8,5  | 2,7            |                    | 1,894   |      | TL 0020 x 0012 x 0039 |              |
|                |                | 5,5            | 14,5 | 12,5 | 3,7            |                    | 1,288   |      | TL 0020 x 0012 x 0055 |              |
|                |                | 7,8            | 20,5 | 18,5 | 5,1            |                    | 0,870   |      | TL 0020 x 0012 x 0078 |              |
|                | 1,5            | 3,2            | 7,5  | 5,5  | 1,9            | 1,9                | 1,463   | 6,3  | TL 0020 x 0015 x 0032 |              |
|                |                | 4,6            | 10,5 | 8,5  | 2,6            |                    | 0,947   |      | TL 0020 x 0015 x 0046 |              |
|                |                | 6,5            | 14,5 | 12,5 | 3,6            |                    | 0,644   |      | TL 0020 x 0015 x 0065 |              |
|                |                | 9,3            | 20,5 | 18,5 | 5,0            |                    | 0,435   |      | TL 0020 x 0015 x 0093 |              |
|                | 1,8            | 4,4            | 7,5  | 5,5  | 2,0            | 1,7                | 0,715   | 8,0  | TL 0020 x 0018 x 0044 |              |
|                |                | 6,4            | 10,5 | 8,5  | 2,7            |                    | 0,462   |      | TL 0020 x 0018 x 0064 |              |
|                |                | 9,2            | 14,5 | 12,5 | 3,8            |                    | 0,314   |      | TL 0020 x 0018 x 0092 |              |
|                |                | 13,3           | 20,5 | 18,5 | 5,2            |                    | 0,212   |      | TL 0020 x 0018 x 0133 |              |
|                | 2,2            | 5,9            | 7,5  | 5,5  | 2,1            | 1,4                | 0,366   | 10,0 | TL 0020 x 0022 x 0059 |              |
|                |                | 8,7            | 10,5 | 8,5  | 2,9            |                    | 0,237   |      | TL 0020 x 0022 x 0087 |              |
|                |                | 12,6           | 14,5 | 12,5 | 4,0            |                    | 0,161   |      | TL 0020 x 0022 x 0126 |              |
|                |                | 18,3           | 20,5 | 18,5 | 5,6            |                    | 0,109   |      | TL 0020 x 0022 x 0183 |              |
|                | 2,7            | 8,2            | 7,5  | 5,5  | 2,2            | 1,1                | 0,187   | 12,5 | TL 0020 x 0027 x 0082 |              |
|                |                | 12,4           | 10,5 | 8,5  | 3,1            |                    | 0,121   |      | TL 0020 x 0027 x 0124 |              |
|                |                | 17,9           | 14,5 | 12,5 | 4,2            |                    | 0,082   |      | TL 0020 x 0027 x 0179 |              |
|                |                | 26,2           | 20,5 | 18,5 | 5,9            |                    | 0,056   |      | TL 0020 x 0027 x 0262 |              |
|                | 3,4            | 10,3           | 7,5  | 5,5  | 2,3            | 0,7                | 0,089   | 16,0 | TL 0020 x 0034 x 0103 |              |
|                |                | 16,2           | 10,5 | 8,5  | 3,2            |                    | 0,058   |      | TL 0020 x 0034 x 0162 |              |
|                |                | 24,3           | 14,5 | 12,5 | 4,3            |                    | 0,039   |      | TL 0020 x 0034 x 0243 |              |
|                |                | 32,7           | 20,5 | 18,5 | 6,0            |                    | 0,027   |      | TL 0020 x 0034 x 0327 |              |
| 0,25           | 1,5            | 3,3            | 7,5  | 5,5  | 2,4            | 3,3                | 3,659   | 5,0  | TL 0025 x 0015 x 0033 |              |
|                |                | 4,7            | 10,5 | 8,5  | 3,3            |                    | 2,368   |      | TL 0025 x 0015 x 0047 |              |
|                |                | 6,6            | 14,5 | 12,5 | 4,5            |                    | 1,610   |      | TL 0025 x 0015 x 0066 |              |
|                |                | 9,4            | 20,5 | 18,5 | 6,3            |                    | 1,088   |      | TL 0025 x 0015 x 0094 |              |
|                | 1,8            | 4,3            | 7,5  | 5,5  | 2,4            | 3,5                | 1,847   | 6,3  | TL 0025 x 0018 x 0043 |              |
|                |                | 6,2            | 10,5 | 8,5  | 3,4            |                    | 1,195   |      | TL 0025 x 0018 x 0062 |              |
|                |                | 8,7            | 14,5 | 12,5 | 4,6            |                    | 0,813   |      | TL 0025 x 0018 x 0087 |              |
|                |                | 12,5           | 20,5 | 18,5 | 6,5            |                    | 0,549   |      | TL 0025 x 0018 x 0125 |              |
|                | 2,3            | 5,5            | 7,5  | 5,5  | 2,5            | 2,7                | 0,893   | 8,0  | TL 0025 x 0023 x 0055 |              |
|                |                | 8,0            | 10,5 | 8,5  | 3,5            |                    | 0,578   |      | TL 0025 x 0023 x 0080 |              |
|                |                | 11,4           | 14,5 | 12,5 | 4,7            |                    | 0,393   |      | TL 0025 x 0020 x 0114 |              |
|                |                | 16,6           | 20,5 | 18,5 | 6,6            |                    | 0,266   |      | TL 0025 x 0023 x 0166 |              |
|                | 2,8            | 7,3            | 7,5  | 5,5  | 2,6            | 2,2                | 0,457   | 10,0 | TL 0025 x 0028 x 0073 |              |
|                |                | 10,9           | 10,5 | 8,5  | 3,6            |                    | 0,296   |      | TL 0025 x 0028 x 0109 |              |
|                |                | 15,7           | 14,5 | 12,5 | 5,0            |                    | 0,201   |      | TL 0025 x 0028 x 0157 |              |
|                |                | 22,9           | 20,5 | 18,5 | 7,0            |                    | 0,136   |      | TL 0025 x 0028 x 0229 |              |
|                | 3,4            | 10,7           | 7,5  | 5,5  | 2,8            | 1,9                | 0,235   | 12,5 | TL 0025 x 0034 x 0107 |              |
|                |                | 16,1           | 10,5 | 8,5  | 3,8            |                    | 0,152   |      | TL 0025 x 0034 x 0161 |              |
|                |                | 23,3           | 14,5 | 12,5 | 5,3            |                    | 0,104   |      | TL 0025 x 0034 x 0233 |              |
|                |                | 34,1           | 20,5 | 18,5 | 7,5            |                    | 0,070   |      | TL 0025 x 0034 x 0341 |              |
|                | 4,3            | 12,6           | 7,5  | 5,5  | 3,0            | 1,1                | 0,112   | 16,0 | TL 0025 x 0043 x 0126 |              |
|                |                | 19,6           | 10,5 | 8,5  | 4,0            |                    | 0,072   |      | TL 0025 x 0043 x 0196 |              |
|                |                | 30,5           | 14,5 | 12,5 | 5,5            |                    | 0,049   |      | TL 0025 x 0043 x 0305 |              |
|                |                | 38,9           | 20,5 | 18,5 | 7,6            |                    | 0,033   |      | TL 0025 x 0043 x 0389 |              |

| TLACNE PRUZINY |                |                |      |      |                |                    |         |      |                       | CENA / 1 KUS |
|----------------|----------------|----------------|------|------|----------------|--------------------|---------|------|-----------------------|--------------|
| d              | D <sub>1</sub> | L <sub>0</sub> | z    | n    | L <sub>8</sub> | F <sub>B</sub> (N) | C(N/mm) | i    | KATALOG. CISLO        | BEZ DPH      |
| 0,315          | 1,9            | 4,4            | 7,5  | 5,5  | 3,1            | 6,0                | 4,610   | 5,0  | TL 0031 x 0019 x 0044 |              |
|                |                | 6,3            | 10,5 | 8,5  | 4,2            |                    | 2,983   |      | TL 0031 x 0019 x 0063 |              |
|                |                | 8,7            | 14,5 | 12,5 | 5,8            |                    | 2,029   |      | TL 0031 x 0023 x 0087 |              |
|                |                | 12,5           | 20,5 | 18,5 | 8,1            |                    | 1,371   |      | TL 0031 x 0019 x 0125 |              |
|                | 2,3            | 5,3            | 7,5  | 5,5  | 3,1            | 5,1                | 2,338   | 6,3  | TL 0031 x 0023 x 0053 |              |
|                |                | 7,7            | 10,5 | 8,5  | 4,3            |                    | 1,513   |      | TL 0031 x 0023 x 0077 |              |
|                |                | 10,9           | 14,5 | 12,5 | 5,9            |                    | 1,029   |      | TL 0031 x 0023 x 0109 |              |
|                |                | 15,6           | 20,5 | 18,5 | 8,2            |                    | 0,695   |      | TL 0031 x 0023 x 0156 |              |
|                | 2,8            | 6,8            | 7,5  | 5,5  | 3,2            | 4,1                | 1,132   | 8,0  | TL 0031 x 0028 x 0068 |              |
|                |                | 10,0           | 10,5 | 8,5  | 4,4            |                    | 0,733   |      | TL 0031 x 0028 x 0100 |              |
|                |                | 14,2           | 14,5 | 12,5 | 6,1            |                    | 0,498   |      | TL 0031 x 0028 x 0142 |              |
|                |                | 20,6           | 20,5 | 18,5 | 8,5            |                    | 0,337   |      | TL 0031 x 0028 x 0206 |              |
|                | 3,5            | 9,4            | 7,5  | 5,5  | 3,3            | 3,5                | 0,579   | 10,0 | TL 0031 x 0035 x 0094 |              |
|                |                | 14,0           | 10,5 | 8,5  | 4,6            |                    | 0,375   |      | TL 0031 x 0035 x 0140 |              |
|                |                | 20,1           | 14,5 | 12,5 | 6,3            |                    | 0,255   |      | TL 0031 x 0035 x 0201 |              |
|                |                | 29,3           | 20,5 | 18,5 | 8,9            |                    | 0,172   |      | TL 0031 x 0035 x 0293 |              |
|                | 4,3            | 13,1           | 7,5  | 5,5  | 3,5            | 2,8                | 0,296   | 12,5 | TL 0031 x 0043 x 0131 |              |
|                |                | 19,8           | 10,5 | 8,5  | 4,9            |                    | 0,191   |      | TL 0031 x 0043 x 0198 |              |
|                |                | 28,6           | 14,5 | 12,5 | 6,7            |                    | 0,130   |      | TL 0031 x 0043 x 0286 |              |
|                |                | 41,9           | 20,5 | 18,5 | 9,5            |                    | 0,088   |      | TL 0031 x 0043 x 0419 |              |
|                | 5,4            | 14,3           | 7,5  | 5,5  | 3,6            | 1,5                | 0,141   | 16,0 | TL 0031 x 0054 x 0143 |              |
|                |                | 21,0           | 10,5 | 8,5  | 5,0            |                    | 0,091   |      | TL 0031 x 0043 x 0210 |              |
|                |                | 29,6           | 14,5 | 12,5 | 6,8            |                    | 0,062   |      | TL 0031 x 0054 x 0296 |              |
|                |                | 41,6           | 20,5 | 18,5 | 9,6            |                    | 0,042   |      | TL 0031 x 0054 x 0416 |              |
| 0,4            | 2,4            | 5,5            | 7,5  | 5,5  | 3,9            | 9,4                | 5,855   | 5,0  | TL 0040 x 0024 x 0055 |              |
|                |                | 7,8            | 10,5 | 8,5  | 5,4            |                    | 3,788   |      | TL 0040 x 0024 x 0078 |              |
|                |                | 10,9           | 14,5 | 12,5 | 7,3            |                    | 2,576   |      | TL 0040 x 0024 x 0109 |              |
|                |                | 15,6           | 20,5 | 18,5 | 10,1           |                    | 1,741   |      | TL 0040 x 0024 x 0156 |              |
|                | 2,9            | 6,7            | 7,5  | 5,5  | 3,9            | 8,2                | 2,927   | 6,3  | TL 0040 x 0029 x 0067 |              |
|                |                | 9,6            | 10,5 | 8,5  | 5,4            |                    | 1,894   |      | TL 0040 x 0029 x 0096 |              |
|                |                | 13,6           | 14,5 | 12,5 | 7,3            |                    | 1,128   |      | TL 0040 x 0029 x 0136 |              |
|                |                | 19,5           | 20,5 | 18,5 | 10,3           |                    | 0,870   |      | TL 0040 x 0029 x 0195 |              |
|                | 3,6            | 8,7            | 7,5  | 5,5  | 4,0            | 6,7                | 1,429   | 8,0  | TL 0040 x 0036 x 0087 |              |
|                |                | 12,8           | 10,5 | 8,5  | 5,5            |                    | 0,925   |      | TL 0040 x 0036 x 0128 |              |
|                |                | 18,3           | 14,5 | 12,5 | 7,6            |                    | 0,629   |      | TL 0040 x 0036 x 0183 |              |
|                |                | 26,5           | 20,5 | 18,5 | 10,7           |                    | 0,425   |      | TL 0040 x 0036 x 0265 |              |
|                | 4,4            | 11,7           | 7,5  | 5,5  | 4,2            | 5,5                | 0,732   | 10,0 | TL 0040 x 0044 x 0117 |              |
|                |                | 17,5           | 10,5 | 8,5  | 5,8            |                    | 0,474   |      | TL 0040 x 0044 x 0175 |              |
|                |                | 25,1           | 14,5 | 12,5 | 7,9            |                    | 0,322   |      | TL 0040 x 0044 x 0251 |              |
|                |                | 36,6           | 20,5 | 18,5 | 11,2           |                    | 0,218   |      | TL 0040 x 0044 x 0366 |              |
|                | 5,4            | 16,4           | 7,5  | 5,5  | 4,4            | 4,5                | 0,375   | 12,5 | TL 0040 x 0054 x 0164 |              |
|                |                | 24,7           | 10,5 | 8,5  | 6,1            |                    | 0,242   |      | TL 0040 x 0054 x 0247 |              |
|                |                | 35,8           | 14,5 | 12,5 | 8,4            |                    | 0,165   |      | TL 0040 x 0054 x 0358 |              |
|                |                | 52,4           | 20,5 | 18,5 | 11,9           |                    | 0,111   |      | TL 0040 x 0054 x 0524 |              |
|                | 6,8            | 18,1           | 7,5  | 5,5  | 4,5            | 2,4                | 0,179   | 16,0 | TL 0040 x 0068 x 0181 |              |
|                |                | 29,2           | 10,5 | 8,5  | 6,2            |                    | 0,116   |      | TL 0040 x 0068 x 0292 |              |
|                |                | 41,5           | 14,5 | 12,5 | 8,5            |                    | 0,079   |      | TL 0040 x 0068 x 0415 |              |
|                |                | 62,0           | 20,5 | 18,5 | 12,0           |                    | 0,054   |      | TL 0040 x 0068 x 0620 |              |

| TLACNE PRUZINY |                |                |      |      |                |                    |         |      |                       | CENA / 1 KUS |
|----------------|----------------|----------------|------|------|----------------|--------------------|---------|------|-----------------------|--------------|
| d              | D <sub>1</sub> | L <sub>0</sub> | z    | n    | L <sub>8</sub> | F <sub>B</sub> (N) | C(N/mm) | i    | KATALOG. CISLO        | BEZ DPH      |
| 0,5            | 3,0            | 8              | 8,5  | 6,5  | 5,8            | 13,7               | 6,192   | 5,0  | TL 0050 x 0030 x 0080 |              |
|                |                | 10             | 10,5 | 8,5  | 7,1            |                    | 4,735   |      | TL 0050 x 0030 x 0100 |              |
|                |                | 13             | 13,5 | 11,5 | 9,1            |                    | 3,500   |      | TL 0050 x 0030 x 0130 |              |
|                |                | 17             | 17,5 | 15,5 | 11,7           |                    | 2,597   |      | TL 0050 x 0030 x 0170 |              |
|                | 3,7            | 10             | 8,5  | 6,5  | 6,3            | 11,6               | 3,096   | 6,3  | TL 0050 x 0037 x 0100 |              |
|                |                | 12             | 10,5 | 8,5  | 7,1            |                    | 2,367   |      | TL 0050 x 0037 x 0120 |              |
|                |                | 16             | 13,5 | 11,5 | 9,4            |                    | 1,750   |      | TL 0050 x 0037 x 0160 |              |
|                |                | 22             | 17,5 | 15,5 | 13,1           |                    | 1,298   |      | TL 0050 x 0037 x 0220 |              |
|                | 4,5            | 9              | 6,5  | 4,5  | 4,5            | 9,8                | 2,184   | 8,0  | TL 0050 x 0045 x 0090 |              |
|                |                | 13             | 8,5  | 6,5  | 6,5            |                    | 1,512   |      | TL 0050 x 0045 x 0130 |              |
|                |                | 16             | 10,5 | 8,5  | 7,5            |                    | 1,156   |      | TL 0050 x 0045 x 0160 |              |
|                |                | 21             | 13,5 | 11,5 | 9,5            |                    | 0,854   |      | TL 0050 x 0045 x 0210 |              |
|                | 5,5            | 28             | 17,5 | 15,5 | 12,5           | 8,3                | 0,634   | 10,0 | TL 0050 x 0045 x 0280 |              |
|                |                | 12             | 6,5  | 4,5  | 4,5            |                    | 1,118   |      | TL 0050 x 0055 x 0120 |              |
|                |                | 17             | 8,5  | 6,5  | 6,2            |                    | 0,774   |      | TL 0050 x 0055 x 0170 |              |
|                |                | 22             | 10,5 | 8,5  | 7,9            |                    | 0,592   |      | TL 0050 x 0055 x 0220 |              |
|                | 6,8            | 30             | 13,5 | 11,5 | 11,0           | 6,5                | 0,465   | 12,5 | TL 0050 x 0055 x 0300 |              |
|                |                | 40             | 17,5 | 15,5 | 14,3           |                    | 0,325   |      | TL 0050 x 0055 x 0400 |              |
|                |                | 17             | 6,5  | 4,5  | 5,2            |                    | 0,559   |      | TL 0050 x 0068 x 0170 |              |
|                |                | 24             | 8,5  | 6,5  | 7,0            |                    | 0,387   |      | TL 0050 x 0068 x 0240 |              |
|                | 8,5            | 32             | 10,5 | 8,5  | 9,8            | 5,5                | 0,296   | 16,0 | TL 0050 x 0068 x 0320 |              |
|                |                | 42             | 13,5 | 11,5 | 11,9           |                    | 0,219   |      | TL 0050 x 0068 x 0420 |              |
|                |                | 56             | 17,5 | 15,5 | 15,5           |                    | 0,162   |      | TL 0050 x 0068 x 0560 |              |
|                |                | 26             | 6,5  | 4,5  | 5,8            |                    | 0,273   |      | TL 0050 x 0085 x 0260 |              |
| 0,63           | 3,8            | 36             | 8,5  | 6,5  | 6,9            | 20,8               | 0,189   | 5,0  | TL 0050 x 0085 x 0360 |              |
|                |                | 48             | 10,5 | 8,5  | 10,0           |                    | 0,145   |      | TL 0050 x 0085 x 0480 |              |
|                |                | 63             | 13,5 | 11,5 | 11,5           |                    | 0,107   |      | TL 0050 x 0085 x 0630 |              |
|                |                | 85             | 17,5 | 15,5 | 15,6           |                    | 0,079   |      | TL 0050 x 0085 x 0850 |              |
|                | 4,6            | 9              | 8,5  | 6,5  | 6,3            | 17,6               | 7,802   | 6,3  | TL 0063 x 0038 x 0090 |              |
|                |                | 12             | 10,5 | 8,5  | 8,5            |                    | 5,966   |      | TL 0063 x 0038 x 0120 |              |
|                |                | 15             | 13,5 | 11,5 | 10,3           |                    | 4,410   |      | TL 0063 x 0038 x 0150 |              |
|                |                | 20             | 17,5 | 15,5 | 13,6           |                    | 3,272   |      | TL 0063 x 0038 x 0200 |              |
|                | 5,6            | 9              | 6,5  | 4,5  | 5,8            | 14,7               | 5,504   | 8,0  | TL 0063 x 0046 x 0090 |              |
|                |                | 12             | 8,5  | 6,5  | 7,4            |                    | 3,810   |      | TL 0063 x 0046 x 0120 |              |
|                |                | 15             | 10,5 | 8,5  | 8,9            |                    | 2,914   |      | TL 0063 x 0046 x 0150 |              |
|                |                | 19             | 13,5 | 11,5 | 10,8           |                    | 2,154   |      | TL 0063 x 0046 x 0190 |              |
|                | 6,9            | 26             | 17,5 | 15,5 | 14,9           | 12,3               | 1,598   | 10,0 | TL 0063 x 0046 x 0260 |              |
|                |                | 11             | 6,5  | 4,5  | 5,8            |                    | 2,818   |      | TL 0063 x 0056 x 0110 |              |
|                |                | 15             | 8,5  | 6,5  | 7,5            |                    | 1,951   |      | TL 0063 x 0056 x 0150 |              |
|                |                | 19             | 10,5 | 8,5  | 9,1            |                    | 1,492   |      | TL 0063 x 0056 x 0190 |              |
|                |                | 25             | 13,5 | 11,5 | 11,6           |                    | 1,103   |      | TL 0063 x 0056 x 0250 |              |
|                |                | 32             | 17,5 | 15,5 | 14,0           |                    | 0,818   |      | TL 0063 x 0056 x 0320 |              |
|                |                | 15             | 6,5  | 4,5  | 6,3            |                    | 1,409   |      | TL 0063 x 0069 x 0150 |              |
|                |                | 20             | 8,5  | 6,5  | 7,4            |                    | 0,975   |      | TL 0063 x 0069 x 0200 |              |
|                |                | 26             | 10,5 | 8,5  | 9,5            |                    | 0,746   |      | TL 0063 x 0069 x 0260 |              |
|                |                | 34             | 13,5 | 11,5 | 11,8           |                    | 0,551   |      | TL 0063 x 0069 x 0340 |              |
|                |                | 48             | 17,5 | 15,5 | 18,0           |                    | 0,409   |      | TL 0063 x 0069 x 0480 |              |

| TLAČNÉ PRUŽINY |                |                |      |      |                |                    |         |                       |                       | CENA / 1 KUS |
|----------------|----------------|----------------|------|------|----------------|--------------------|---------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| d              | D <sub>1</sub> | L <sub>0</sub> | z    | n    | L <sub>8</sub> | F <sub>8</sub> (N) | C(N/mm) | i                     | KATALOG. ČÍSLO        | BEZ DPH      |
| 0,63           | 8,6            | 21             | 6,5  | 4,5  | 6,7            | 9,8                | 0,688   | 12,5                  | TL 0063 x 0086 x 0210 |              |
|                |                | 30             | 8,5  | 6,5  | 9,4            |                    | 0,476   |                       | TL 0063 x 0086 x 0300 |              |
|                |                | 38             | 10,5 | 8,5  | 11,0           |                    | 0,364   |                       | TL 0063 x 0086 x 0380 |              |
|                |                | 53             | 13,5 | 11,5 | 16,5           |                    | 0,269   |                       | TL 0063 x 0086 x 0530 |              |
|                |                | 67             | 17,5 | 15,5 | 17,8           |                    | 0,200   |                       | TL 0063 x 0086 x 0670 |              |
|                | 10,6           | 30             | 6,5  | 4,5  | 6,3            | 8,3                | 0,352   | 16,0                  | TL 0063 x 0106 x 0300 |              |
|                |                | 45             | 8,5  | 6,5  | 10,8           |                    | 0,244   |                       | TL 0063 x 0106 x 0450 |              |
|                |                | 56             | 10,5 | 8,5  | 11,3           |                    | 0,186   |                       | TL 0063 x 0106 x 0560 |              |
|                |                | 75             | 13,5 | 11,5 | 14,5           |                    | 0,138   |                       | TL 0063 x 0106 x 0750 |              |
|                |                | 100            | 17,5 | 15,5 | 18,4           |                    | 0,102   |                       | TL 0063 x 0106 x 1000 |              |
| 0,8            | 4,8            | 9              | 6,5  | 4,5  | 6,7            | 32,8               | 14,311  | 5,0                   | TL 0080 x 0048 x 0090 |              |
|                |                | 12             | 8,5  | 6,5  | 8,7            |                    | 9,908   |                       | TL 0080 x 0048 x 0120 |              |
|                |                | 15             | 10,5 | 8,5  | 10,6           |                    | 7,576   |                       | TL 0080 x 0048 x 0150 |              |
|                |                | 19             | 13,5 | 11,5 | 13,1           |                    | 5,600   |                       | TL 0080 x 0048 x 0190 |              |
|                |                | 25             | 17,5 | 15,5 | 17,1           |                    | 4,155   |                       | TL 0080 x 0048 x 0250 |              |
|                | 5,8            | 11             | 6,5  | 4,5  | 7,2            | 27,5               | 7,327   | 6,3                   | TL 0080 x 0058 x 0110 |              |
|                |                | 15             | 8,5  | 6,5  | 9,6            |                    | 5,073   |                       | TL 0080 x 0058 x 0150 |              |
|                |                | 18             | 10,5 | 8,5  | 10,9           |                    | 3,879   |                       | TL 0080 x 0058 x 0180 |              |
|                |                | 24             | 13,5 | 11,5 | 14,4           |                    | 2,867   |                       | TL 0080 x 0058 x 0240 |              |
|                |                | 32             | 17,5 | 15,5 | 19,1           |                    | 2,127   |                       | TL 0080 x 0058 x 0320 |              |
|                | 7,1            | 13             | 6,5  | 4,5  | 6,7            | 23,1               | 3,663   | 8,0                   | TL 0080 x 0710 x 0130 |              |
|                |                | 18             | 8,5  | 6,5  | 8,9            |                    | 2,536   |                       | TL 0080 x 0710 x 0180 |              |
|                |                | 24             | 10,5 | 8,5  | 12,1           |                    | 1,939   |                       | TL 0080 x 0071 x 0240 |              |
|                |                | 32             | 13,5 | 11,5 | 15,8           |                    | 1,433   |                       | TL 0080 x 0071 x 0320 |              |
|                |                | 42             | 17,5 | 15,5 | 20,2           |                    | 1,063   |                       | TL 0080 x 0071 x 0420 |              |
|                | 8,3            | 19             | 6,5  | 4,5  | 8,0            | 23,9               | 2,171   | 10,0                  | TL 0080 x 0083 x 0190 |              |
|                |                | 26             | 8,5  | 6,5  | 10,1           |                    | 1,503   |                       | TL 0080 x 0083 x 0260 |              |
|                |                | 34             | 10,5 | 8,5  | 13,2           |                    | 1,149   |                       | TL 0080 x 0083 x 0340 |              |
|                |                | 45             | 13,5 | 11,5 | 17,0           |                    | 0,850   |                       | TL 0080 x 0083 x 0450 |              |
|                |                | 60             | 17,5 | 15,5 | 22,2           |                    | 0,630   |                       | TL 0080 x 0083 x 0600 |              |
| 10,8           | 26             | 6,5            | 4,5  | 8,9  | 15,7           | 0,916              | 12,5    | TL 0080 x 0108 x 0260 |                       |              |
|                | 36             | 8,5            | 6,5  | 11,2 |                | 0,634              |         | TL 0080 x 0108 x 0360 |                       |              |
|                | 48             | 10,5           | 8,5  | 15,7 |                | 0,485              |         | TL 0080 x 0108 x 0480 |                       |              |
|                | 63             | 13,5           | 11,5 | 19,2 |                | 0,358              |         | TL 0080 x 0108 x 0630 |                       |              |
|                | 85             | 17,5           | 15,5 | 26,0 |                | 0,266              |         | TL 0080 x 0108 x 0850 |                       |              |
| 13,3           | 36             | 6,5            | 4,5  | 8,4  | 12,9           | 0,469              | 16,0    | TL 0080 x 0133 x 0360 |                       |              |
|                | 53             | 8,5            | 6,5  | 13,1 |                | 0,325              |         | TL 0080 x 0133 x 0530 |                       |              |
|                | 67             | 10,5           | 8,5  | 14,8 |                | 0,248              |         | TL 0080 x 0133 x 0670 |                       |              |
|                | 90             | 13,5           | 11,5 | 19,4 |                | 0,184              |         | TL 0080 x 0133 x 0900 |                       |              |
|                | 120            | 17,5           | 15,5 | 24,8 |                | 0,136              |         | TL 0080 x 0133 x 1200 |                       |              |
| 1,0            | 6,0            | 11             | 6,5  | 4,5  | 8,3            | 49,0               | 17,889  | 5,0                   | TL 0100 x 0060 x 0110 |              |
|                |                | 15             | 8,5  | 6,5  | 11,0           |                    | 12,385  |                       | TL 0100 x 0060 x 0150 |              |
|                |                | 18             | 10,5 | 8,5  | 12,8           |                    | 9,471   |                       | TL 0100 x 0060 x 0180 |              |
|                |                | 24             | 13,5 | 11,5 | 17,0           |                    | 7,000   |                       | TL 0100 x 0060 x 0240 |              |
|                |                | 32             | 17,5 | 15,5 | 22,6           |                    | 5,194   |                       | TL 0100 x 0060 x 0320 |              |
|                | 7,3            | 14             | 6,5  | 4,5  | 9,3            | 41,6               | 8,943   | 6,3                   | TL 0100 x 0073 x 0140 |              |
|                |                | 19             | 8,5  | 6,5  | 12,2           |                    | 6,191   |                       | TL 0100 x 0073 x 0190 |              |
|                |                | 24             | 10,5 | 8,5  | 15,2           |                    | 4,734   |                       | TL 0100 x 0073 x 0240 |              |
|                |                | 32             | 13,5 | 11,5 | 20,1           |                    | 3,499   |                       | TL 0100 x 0073 x 0320 |              |
|                |                | 42             | 17,5 | 15,5 | 26,9           |                    | 2,596   |                       | TL 0100 x 0073 x 0420 |              |

| TLAČNĚ PRUŽINY |                |                |      |      |                |                    |                       |                       |                       | CENA / 1 KUS |
|----------------|----------------|----------------|------|------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| d              | D <sub>1</sub> | L <sub>0</sub> | z    | n    | L <sub>8</sub> | F <sub>8</sub> (N) | C(N/mm)               | i                     | KATALOG. ČÍSLO        | BEZ DPH      |
| 1,0            | 9,0            | 17             | 6,5  | 4,5  | 9,0            | 34,8               | 4,367                 | 8,0                   | TL 0100 x 0090 x 0170 |              |
|                |                | 24             | 8,5  | 6,5  | 12,5           |                    | 3,024                 |                       | TL 0100 x 0090 x 0240 |              |
|                |                | 30             | 10,5 | 8,5  | 14,9           |                    | 2,312                 |                       | TL 0100 x 0090 x 0300 |              |
|                |                | 40             | 13,5 | 11,5 | 19,6           |                    | 1,709                 |                       | TL 0100 x 0090 x 0400 |              |
|                |                | 53             | 17,5 | 15,5 | 25,5           |                    | 1,268                 |                       | TL 0100 x 0090 x 0530 |              |
|                | 11,0           | 24             | 6,5  | 4,5  | 10,8           | 29,4               | 2,236                 | 10,0                  | TL 0100 x 0110 x 0240 |              |
|                |                | 32             | 8,5  | 6,5  | 13,0           |                    | 1,548                 |                       | TL 0100 x 0110 x 0320 |              |
|                |                | 42             | 10,5 | 8,5  | 17,1           |                    | 1,148                 |                       | TL 0100 x 0110 x 0420 |              |
|                |                | 56             | 13,5 | 11,5 | 22,4           |                    | 0,875                 |                       | TL 0100 x 0110 x 0560 |              |
|                |                | 75             | 17,5 | 15,5 | 29,7           |                    | 0,649                 |                       | TL 0100 x 0110 x 0750 |              |
|                | 13,5           | 32             | 6,5  | 4,5  | 11,8           | 23,1               | 1,145                 | 12,5                  | TL 0100 x 0135 x 0320 |              |
|                |                | 45             | 8,5  | 6,5  | 15,7           |                    | 0,793                 |                       | TL 0100 x 0135 x 0450 |              |
|                |                | 60             | 10,5 | 8,5  | 21,8           |                    | 0,606                 |                       | TL 0100 x 0135 x 0600 |              |
|                |                | 80             | 13,5 | 11,5 | 28,3           |                    | 0,448                 |                       | TL 0100 x 0135 x 0800 |              |
|                |                | 105            | 17,5 | 15,5 | 35,3           |                    | 0,332                 |                       | TL 0100 x 0135 x 1050 |              |
|                | 17,0           | 48             | 6,5  | 4,5  | 12,0           | 19,6               | 0,546                 | 16,0                  | TL 0100 x 0170 x 0480 |              |
| 71             |                | 8,5            | 6,5  | 19,0 | 0,378          |                    | TL 0100 x 0170 x 0710 |                       |                       |              |
| 90             |                | 10,5           | 8,5  | 22,0 | 0,289          |                    | TL 0100 x 0170 x 0900 |                       |                       |              |
| 120            |                | 13,5           | 11,5 | 28,0 | 0,214          |                    | TL 0100 x 0170 x 1200 |                       |                       |              |
| 160            |                | 17,5           | 15,5 | 36,0 | 0,158          |                    | TL 0100 x 0170 x 1600 |                       |                       |              |
| 1,25           | 7,6            | 13             | 6,5  | 4,5  | 9,4            | 78,4               | 21,833                | 5,0                   | TL 0125 x 0076 x 0130 |              |
|                |                | 17             | 8,5  | 6,5  | 11,8           |                    | 15,115                |                       | TL 0125 x 0076 x 0170 |              |
|                |                | 21             | 10,5 | 8,5  | 14,2           |                    | 11,559                |                       | TL 0125 x 0076 x 0210 |              |
|                |                | 28             | 13,5 | 11,5 | 18,8           |                    | 8,543                 |                       | TL 0125 x 0076 x 0280 |              |
|                |                | 38             | 17,5 | 15,5 | 25,6           |                    | 6,339                 |                       | TL 0125 x 0076 x 0380 |              |
|                | 9,3            | 16             | 6,5  | 4,5  | 9,8            | 65,7               | 10,663                | 6,3                   | TL 0125 x 0093 x 0160 |              |
|                |                | 22             | 8,5  | 6,5  | 13,1           |                    | 7,382                 |                       | TL 0125 x 0093 x 0220 |              |
|                |                | 28             | 10,5 | 8,5  | 16,3           |                    | 5,645                 |                       | TL 0125 x 0093 x 0280 |              |
|                |                | 36             | 13,5 | 11,5 | 20,3           |                    | 4,172                 |                       | TL 0125 x 0093 x 0360 |              |
|                |                | 48             | 17,5 | 15,5 | 26,8           |                    | 3,096                 |                       | TL 0125 x 0093 x 0480 |              |
|                | 11,3           | 20             | 6,5  | 4,5  | 9,9            | 54,9               | 5,459                 | 8,0                   | TL 0125 x 0113 x 0200 |              |
|                |                | 28             | 8,5  | 6,5  | 13,4           |                    | 3,779                 |                       | TL 0125 x 0113 x 0280 |              |
|                |                | 36             | 10,5 | 8,5  | 17,0           |                    | 2,890                 |                       | TL 0125 x 0113 x 0360 |              |
|                |                | 48             | 13,5 | 11,5 | 22,2           |                    | 2,136                 |                       | TL 0125 x 0113 x 0480 |              |
|                |                | 63             | 17,5 | 15,5 | 28,3           |                    | 1,586                 |                       | TL 0125 x 0113 x 0630 |              |
|                | 13,8           | 28             | 6,5  | 4,5  | 11,3           | 46,6               | 2,795                 | 10,0                  | TL 0125 x 0138 x 0280 |              |
|                |                | 38             | 8,5  | 6,5  | 13,9           |                    | 1,935                 |                       | TL 0125 x 0138 x 0380 |              |
|                |                | 50             | 10,5 | 8,5  | 18,5           |                    | 1,480                 |                       | TL 0125 x 0138 x 0500 |              |
|                |                | 67             | 13,5 | 11,5 | 24,4           |                    | 1,094                 |                       | TL 0125 x 0138 x 0670 |              |
|                |                | 90             | 17,5 | 15,5 | 32,5           |                    | 0,811                 |                       | TL 0125 x 0138 x 0900 |              |
|                | 17,3           | 40             | 6,5  | 4,5  | 12,4           | 36,7               | 1,333                 | 12,5                  | TL 0125 x 0173 x 0400 |              |
|                |                | 56             | 8,5  | 6,5  | 16,2           |                    | 0,923                 |                       | TL 0125 x 0173 x 0560 |              |
|                |                | 71             | 10,5 | 8,5  | 18,9           |                    | 0,705                 |                       | TL 0125 x 0173 x 0710 |              |
|                |                | 100            | 13,5 | 11,5 | 29,5           |                    | 0,522                 |                       | TL 0125 x 0173 x 1000 |              |
|                |                | 130            | 17,5 | 15,5 | 34,8           |                    | 0,387                 |                       | TL 0125 x 0173 x 1300 |              |
| 21,3           | 60             | 6,5            | 4,5  | 14,6 | 30,9           | 0,682              | 16,0                  | TL 0125 x 0213 x 0600 |                       |              |
|                | 85             | 8,5            | 6,5  | 19,4 |                | 0,472              |                       | TL 0125 x 0213 x 0850 |                       |              |
|                | 105            | 10,5           | 8,5  | 19,2 |                | 0,361              |                       | TL 0125 x 0213 x 1050 |                       |              |
|                | 150            | 13,5           | 11,5 | 34,0 |                | 0,267              |                       | TL 0125 x 0213 x 1500 |                       |              |
|                | 190            | 17,5           | 15,5 | 34,0 |                | 0,198              |                       | TL 0125 x 0213 x 1900 |                       |              |

| TLAČNÉ PRUŽINY |                |                |      |      |                |                    |         |      |                       | CENA / 1 KUS |
|----------------|----------------|----------------|------|------|----------------|--------------------|---------|------|-----------------------|--------------|
| d              | D <sub>1</sub> | L <sub>0</sub> | z    | n    | L <sub>8</sub> | F <sub>8</sub> (N) | C(N/mm) | i    | KATALOG. ČÍSLO        | BEZ DPH      |
| 1,25           | 17,3           | 40             | 6,5  | 4,5  | 12,4           | 36,7               | 1,333   | 12,5 | TL 0125 x 0173 x 0400 |              |
|                |                | 56             | 8,5  | 6,5  | 16,2           |                    | 0,923   |      | TL 0125 x 0173 x 0560 |              |
|                |                | 71             | 10,5 | 8,5  | 18,9           |                    | 0,705   |      | TL 0125 x 0173 x 0710 |              |
|                |                | 100            | 13,5 | 11,5 | 29,5           |                    | 0,522   |      | TL 0125 x 0173 x 1000 |              |
|                |                | 130            | 17,5 | 15,5 | 34,8           |                    | 0,387   |      | TL 0125 x 0173 x 1300 |              |
|                | 21,3           | 60             | 6,5  | 4,5  | 14,6           | 30,9               | 0,682   | 16,0 | TL 0125 x 0213 x 0600 |              |
|                |                | 85             | 8,5  | 6,5  | 19,4           |                    | 0,472   |      | TL 0125 x 0213 x 0850 |              |
|                |                | 105            | 10,5 | 8,5  | 19,2           |                    | 0,361   |      | TL 0125 x 0213 x 1050 |              |
|                |                | 150            | 13,5 | 11,5 | 34,0           |                    | 0,267   |      | TL 0125 x 0213 x 1500 |              |
|                |                | 190            | 17,5 | 15,5 | 34,0           |                    | 0,198   |      | TL 0125 x 0213 x 1900 |              |
| 1,6            | 9,6            | 16             | 6,5  | 4,5  | 12,0           | 115,7              | 28,622  | 5,0  | TL 0160 x 0096 x 0160 |              |
|                |                | 21             | 8,5  | 6,5  | 15,2           |                    | 19,815  |      | TL 0160 x 0096 x 0210 |              |
|                |                | 28             | 10,5 | 8,5  | 20,4           |                    | 15,153  |      | TL 0160 x 0096 x 0280 |              |
|                |                | 36             | 13,5 | 11,5 | 25,7           |                    | 11,200  |      | TL 0160 x 0096 x 0360 |              |
|                |                | 45             | 17,5 | 15,5 | 31,1           |                    | 8,310   |      | TL 0160 x 0960 x 0450 |              |
|                | 11,6           | 19             | 6,5  | 4,5  | 12,3           | 98,0               | 14,655  | 6,3  | TL 0160 x 0116 x 0190 |              |
|                |                | 28             | 8,5  | 6,5  | 18,3           |                    | 10,145  |      | TL 0160 x 0116 x 0280 |              |
|                |                | 34             | 10,5 | 8,5  | 21,3           |                    | 7,750   |      | TL 0160 x 0116 x 0340 |              |
|                |                | 45             | 13,5 | 11,5 | 27,9           |                    | 5,734   |      | TL 0160 x 0116 x 0450 |              |
|                |                | 60             | 17,5 | 15,5 | 36,9           |                    | 4,255   |      | TL 0160 x 0116 x 0600 |              |
|                | 14,1           | 24             | 6,5  | 4,5  | 12,9           | 83,3               | 7,503   | 8,0  | TL 0160 x 0141 x 0240 |              |
|                |                | 34             | 8,5  | 6,5  | 17,9           |                    | 5,194   |      | TL 0160 x 0141 x 0340 |              |
|                |                | 42             | 10,5 | 8,5  | 21,0           |                    | 3,972   |      | TL 0160 x 0141 x 0420 |              |
|                |                | 56             | 13,5 | 11,5 | 27,6           |                    | 2,936   |      | TL 0160 x 0141 x 0560 |              |
|                |                | 75             | 17,5 | 15,5 | 36,7           |                    | 2,178   |      | TL 0160 x 0141 x 0750 |              |
|                | 17,6           | 34             | 6,5  | 4,5  | 14,5           | 69,6               | 3,578   | 10,0 | TL 0160 x 0176 x 0340 |              |
|                |                | 48             | 8,5  | 6,5  | 19,9           |                    | 2,477   |      | TL 0160 x 0176 x 0480 |              |
|                |                | 60             | 10,5 | 8,5  | 23,2           |                    | 1,894   |      | TL 0160 x 0176 x 0600 |              |
|                |                | 80             | 13,5 | 11,5 | 30,2           |                    | 1,400   |      | TL 0160 x 0176 x 0800 |              |
|                |                | 110            | 17,5 | 15,5 | 42,9           |                    | 1,039   |      | TL 0160 x 0176 x 1100 |              |
|                | 21,6           | 48             | 6,5  | 4,5  | 18,0           | 54,9               | 1,832   | 12,5 | TL 0160 x 0216 x 0480 |              |
|                |                | 67             | 8,5  | 6,5  | 23,7           |                    | 1,268   |      | TL 0160 x 0216 x 0670 |              |
|                |                | 85             | 10,5 | 8,5  | 28,4           |                    | 0,970   |      | TL 0160 x 0216 x 0850 |              |
|                |                | 120            | 13,5 | 11,5 | 43,3           |                    | 0,717   |      | TL 0160 x 0216 x 1200 |              |
|                |                | 150            | 17,5 | 15,5 | 46,0           |                    | 0,532   |      | TL 0160 x 0216 x 1500 |              |
|                | 26,7           | 67             | 6,5  | 4,5  | 17,1           | 46,6               | 0,927   | 16,0 | TL 0160 x 0267 x 0670 |              |
|                |                | 95             | 8,5  | 6,5  | 23,3           |                    | 0,642   |      | TL 0160 x 0267 x 0950 |              |
|                |                | 120            | 10,5 | 8,5  | 26,0           |                    | 0,491   |      | TL 0160 x 0267 x 1200 |              |
|                |                | 170            | 13,5 | 11,5 | 43,0           |                    | 0,363   |      | TL 0160 x 0267 x 1700 |              |
|                |                | 220            | 17,5 | 15,5 | 48,0           |                    | 0,269   |      | TL 0160 x 0267 x 2200 |              |
| 2,0            | 12,0           | 19             | 6,5  | 4,5  | 14,1           | 176,5              | 35,778  | 5,0  | TL 0200 x 0120 x 0190 |              |
|                |                | 26             | 8,5  | 6,5  | 18,9           |                    | 24,769  |      | TL 0200 x 0120 x 0260 |              |
|                |                | 32             | 10,5 | 8,5  | 22,7           |                    | 18,941  |      | TL 0200 x 0120 x 0320 |              |
|                |                | 42             | 13,5 | 11,5 | 29,4           |                    | 14,000  |      | TL 0200 x 0120 x 0420 |              |
|                |                | 56             | 17,5 | 15,5 | 39,0           |                    | 10,387  |      | TL 0200 x 0120 x 0560 |              |
| 2,0            | 14,5           | 24             | 6,5  | 4,5  | 16,0           | 147,0              | 18,318  | 6,3  | TL 0200 x 0145 x 0240 |              |
|                |                | 32             | 8,5  | 6,5  | 20,4           |                    | 12,682  |      | TL 0200 x 0145 x 0320 |              |
|                |                | 40             | 10,5 | 8,5  | 24,8           |                    | 9,698   |      | TL 0200 x 0145 x 0400 |              |
|                |                | 53             | 13,5 | 11,5 | 32,4           |                    | 7,168   |      | TL 0200 x 0145 x 0530 |              |
|                |                | 71             | 17,5 | 15,5 | 43,2           |                    | 5,318   |      | TL 0200 x 0145 x 0710 |              |

| TLAČNÉ PRUŽINY |                |                |      |      |                |                    |                       |      |                       | CENA / 1 KUS |
|----------------|----------------|----------------|------|------|----------------|--------------------|-----------------------|------|-----------------------|--------------|
| d              | D <sub>1</sub> | L <sub>0</sub> | z    | n    | L <sub>8</sub> | F <sub>8</sub> (N) | C(N/mm)               | i    | KATALOG. ČÍSLO        | BEZ DPH      |
| 2,0            | 18,0           | 30             | 6,5  | 4,5  | 16,0           | 122,6              | 8,734                 | 8,0  | TL 0200 x 0180 x 0300 |              |
|                |                | 42             | 8,5  | 6,5  | 21,8           |                    | 6,047                 |      | TL 0200 x 0180 x 0420 |              |
|                |                | 53             | 10,5 | 8,5  | 26,5           |                    | 4,624                 |      | TL 0200 x 0180 x 0530 |              |
|                |                | 71             | 13,5 | 11,5 | 35,1           |                    | 3,418                 |      | TL 0200 x 0180 x 0710 |              |
|                |                | 95             | 17,5 | 15,5 | 46,6           |                    | 2,536                 |      | TL 0200 x 0180 x 0950 |              |
|                | 22,0           | 40             | 6,5  | 4,5  | 16,7           | 103,9              | 4,472                 | 10,0 | TL 0200 x 0220 x 0400 |              |
|                |                | 60             | 8,5  | 6,5  | 26,4           |                    | 3,096                 |      | TL 0200 x 0220 x 0600 |              |
|                |                | 75             | 10,5 | 8,5  | 31,0           |                    | 2,368                 |      | TL 0200 x 0220 x 0750 |              |
|                |                | 100            | 13,5 | 11,5 | 40,5           |                    | 1,917                 |      | TL 0200 x 0220 x 1000 |              |
|                | 27,0           | 130            | 17,5 | 15,5 | 49,9           | 83,4               | 1,298                 | 12,5 | TL 0200 x 0220 x 1300 |              |
|                |                | 56             | 6,5  | 4,5  | 19,5           |                    | 2,290                 |      | TL 0200 x 0270 x 0560 |              |
|                |                | 80             | 8,5  | 6,5  | 27,4           |                    | 1,585                 |      | TL 0200 x 0270 x 0800 |              |
|                |                | 105            | 10,5 | 8,5  | 36,2           |                    | 1,212                 |      | TL 0200 x 0270 x 1050 |              |
|                |                | 140            | 13,5 | 11,5 | 46,5           |                    | 0,896                 |      | TL 0200 x 0270 x 1400 |              |
|                |                | 190            | 17,5 | 15,5 | 64,0           |                    | 0,665                 |      | TL 0200 x 0270 x 1900 |              |
|                |                | 33,5           | 80   | 6,5  | 4,5            |                    | 19,1                  |      | 69,5                  | 1,145        |
|                | 120            |                | 8,5  | 6,5  | 32,0           | 0,792              | TL 0200 x 0335 x 1200 |      |                       |              |
|                | 150            |                | 10,5 | 8,5  | 35,0           | 0,606              | TL 0200 x 0335 x 1500 |      |                       |              |
|                | 200            |                | 13,5 | 11,5 | 44,0           | 0,448              | TL 0200 x 0335 x 2000 |      |                       |              |
|                | 280            |                | 17,5 | 15,5 | 70,0           | 0,332              | TL 0200 x 0335 x 2800 |      |                       |              |
| 2,5            | 15,0           | 24             | 6,5  | 4,5  | 18,2           | 259,0              | 44,722                | 5,0  | TL 0250 x 0150 x 0240 |              |
|                |                | 32             | 8,5  | 6,5  | 23,6           |                    | 30,962                |      | TL 0250 x 0150 x 0320 |              |
|                |                | 40             | 10,5 | 8,5  | 29,0           |                    | 23,676                |      | TL 0250 x 0150 x 0400 |              |
|                |                | 53             | 13,5 | 11,5 | 38,1           |                    | 17,500                |      | TL 0250 x 0150 x 0530 |              |
|                |                | 71             | 17,5 | 15,5 | 51,0           |                    | 12,984                |      | TL 0250 x 0150 x 0710 |              |
|                | 18,5           | 30             | 6,5  | 4,5  | 19,7           | 219,0              | 21,325                | 6,3  | TL 0250 x 0185 x 0300 |              |
|                |                | 42             | 8,5  | 6,5  | 27,1           |                    | 14,764                |      | TL 0250 x 0185 x 0420 |              |
|                |                | 53             | 10,5 | 8,5  | 33,5           |                    | 11,290                |      | TL 0250 x 0185 x 0530 |              |
|                |                | 71             | 13,5 | 11,5 | 44,6           |                    | 8,345                 |      | TL 0250 x 0185 x 0710 |              |
|                | 22,5           | 95             | 17,5 | 15,5 | 59,4           | 186,0              | 6,191                 | 8,0  | TL 0250 x 0185 x 0950 |              |
|                |                | 38             | 6,5  | 4,5  | 20,9           |                    | 10,919                |      | TL 0250 x 0225 x 0380 |              |
|                |                | 53             | 8,5  | 6,5  | 28,3           |                    | 7,559                 |      | TL 0250 x 0225 x 0530 |              |
|                |                | 67             | 10,5 | 8,5  | 34,7           |                    | 5,780                 |      | TL 0250 x 0225 x 0670 |              |
|                |                | 90             | 13,5 | 11,5 | 46,3           |                    | 4,272                 |      | TL 0250 x 0225 x 0900 |              |
|                | 27,5           | 120            | 17,5 | 15,5 | 61,1           | 157,8              | 3,170                 | 10,0 | TL 0250 x 0225 x 1200 |              |
|                |                | 50             | 6,5  | 4,5  | 21,8           |                    | 5,590                 |      | TL 0250 x 0275 x 0500 |              |
|                |                | 71             | 8,5  | 6,5  | 30,4           |                    | 3,870                 |      | TL 0250 x 0275 x 0710 |              |
|                |                | 95             | 10,5 | 8,5  | 41,9           |                    | 2,960                 |      | TL 0250 x 0275 x 0950 |              |
|                |                | 125            | 13,5 | 11,5 | 53,2           |                    | 2,188                 |      | TL 0250 x 0275 x 1250 |              |
|                | 34,0           | 170            | 17,5 | 15,5 | 73,2           | 122,0              | 1,623                 | 12,5 | TL 0250 x 0275 x 1700 |              |
|                |                | 71             | 6,5  | 4,5  | 27,1           |                    | 2,795                 |      | TL 0250 x 0340 x 0710 |              |
|                |                | 100            | 8,5  | 6,5  | 36,6           |                    | 1,935                 |      | TL 0250 x 0340 x 1000 |              |
|                |                | 130            | 10,5 | 8,5  | 47,0           |                    | 1,480                 |      | TL 0250 x 0340 x 1300 |              |
|                |                | 170            | 13,5 | 11,5 | 58,0           |                    | 1,094                 |      | TL 0250 x 0340 x 1700 |              |
|                | 42,5           | 240            | 17,5 | 15,5 | 89,0           | 104,0              | 0,811                 | 16,0 | TL 0250 x 0340 x 2400 |              |
| 105            |                | 6,5            | 4,5  | 28,8 | 1,365          |                    | TL 0250 x 0425 x 1050 |      |                       |              |
| 150            |                | 8,5            | 6,5  | 40,0 | 0,945          |                    | TL 0250 x 0425 x 1500 |      |                       |              |
| 190            |                | 10,5           | 8,5  | 46,0 | 0,723          |                    | TL 0250 x 0425 x 1900 |      |                       |              |
| 260            |                | 13,5           | 11,5 | 65,0 | 0,534          |                    | TL 0250 x 0425 x 2600 |      |                       |              |
| 340            |                | 17,5           | 15,5 | 77,0 | 0,396          |                    | TL 0250 x 0425 x 3400 |      |                       |              |

| TLAČNÉ PRUŽINY |                |                |      |      |                |                    |         |      |                       | CENA / 1 KUS |
|----------------|----------------|----------------|------|------|----------------|--------------------|---------|------|-----------------------|--------------|
| d              | D <sub>1</sub> | L <sub>0</sub> | z    | n    | L <sub>8</sub> | F <sub>8</sub> (N) | C(N/mm) | i    | KATALOG. ČÍSLO        | BEZ DPH      |
| 3,15           | 15,7           | 26             | 6,5  | 4,5  | 21,9           | 486                | 112,721 | 4,0  | TL 0315 x 0157 x 0260 |              |
|                |                | 36             | 8,5  | 6,5  | 30,0           |                    | 78,038  |      | TL 0315 x 0157 x 0360 |              |
|                |                | 45             | 10,5 | 8,5  | 37,2           |                    | 59,676  |      | TL 0315 x 0157 x 0450 |              |
|                |                | 60             | 13,5 | 11,5 | 49,4           |                    | 44,108  |      | TL 0315 x 0157 x 0600 |              |
|                | 19,2           | 30             | 6,5  | 4,5  | 22,7           | 392                | 53,750  | 5,0  | TL 0315 x 0192 x 0300 |              |
|                |                | 40             | 8,5  | 6,5  | 29,4           |                    | 37,211  |      | TL 0315 x 0192 x 0400 |              |
|                |                | 50             | 10,5 | 8,5  | 36,2           |                    | 28,456  |      | TL 0315 x 0192 x 0500 |              |
|                |                | 64             | 13,5 | 11,5 | 48,3           |                    | 21,032  |      | TL 0315 x 0192 x 0640 |              |
|                | 23,2           | 36             | 6,5  | 4,5  | 24,0           | 328                | 27,520  | 6,3  | TL 0315 x 0232 x 0360 |              |
|                |                | 48             | 8,5  | 6,5  | 30,7           |                    | 19,000  |      | TL 0315 x 0232 x 0480 |              |
|                |                | 63             | 10,5 | 8,5  | 40,4           |                    | 14,600  |      | TL 0315 x 0232 x 0630 |              |
|                |                | 80             | 13,5 | 11,5 | 49,4           |                    | 10,800  |      | TL 0315 x 0232 x 0800 |              |
|                | 28,2           | 45             | 6,5  | 4,5  | 25,5           | 275                | 14,100  | 8,0  | TL 0315 x 0282 x 0450 |              |
|                |                | 60             | 8,5  | 6,5  | 31,7           |                    | 9,750   |      | TL 0315 x 0282 x 0600 |              |
|                |                | 75             | 10,5 | 8,5  | 38,1           |                    | 7,460   |      | TL 0315 x 0282 x 0750 |              |
|                |                | 100            | 13,5 | 11,5 | 50,2           |                    | 5,530   |      | TL 0315 x 0282 x 1000 |              |
|                | 34,7           | 60             | 6,5  | 4,5  | 27,2           | 231                | 7,050   | 10,0 | TL 0315 x 0347 x 0600 |              |
|                |                | 80             | 8,5  | 6,5  | 32,6           |                    | 4,876   |      | TL 0315 x 0347 x 0800 |              |
|                |                | 105            | 10,5 | 8,5  | 42,9           |                    | 3,730   |      | TL 0315 x 0347 x 1050 |              |
|                |                | 140            | 13,5 | 11,5 | 56,0           |                    | 2,760   |      | TL 0315 x 0347 x 1400 |              |
|                | 43,2           | 80             | 6,5  | 4,5  | 25,8           | 186                | 3,440   | 12,5 | TL 0315 x 0432 x 0800 |              |
|                |                | 120            | 8,5  | 6,5  | 41,7           |                    | 2,382   |      | TL 0315 x 0432 x 1200 |              |
|                |                | 150            | 10,5 | 8,5  | 48,0           |                    | 1,821   |      | TL 0315 x 0432 x 1500 |              |
|                |                | 200            | 13,5 | 11,5 | 61,0           |                    | 1,350   |      | TL 0315 x 0432 x 2000 |              |
| 4,0            | 20,0           | 34             | 6,5  | 4,5  | 29,3           | 657                | 139,760 | 4,0  | TL 0400 x 0200 x 0340 |              |
|                |                | 45             | 8,5  | 6,5  | 38,2           |                    | 96,760  |      | TL 0400 x 0200 x 0450 |              |
|                |                | 56             | 10,5 | 8,5  | 47,1           |                    | 73,990  |      | TL 0400 x 0200 x 0560 |              |
|                |                | 75             | 13,5 | 11,5 | 62,9           |                    | 54,690  |      | TL 0400 x 0200 x 0750 |              |
|                | 24,0           | 36             | 6,5  | 4,5  | 28,3           | 549                | 71,560  | 5,0  | TL 0400 x 0240 x 0360 |              |
|                |                | 48             | 8,5  | 6,5  | 36,9           |                    | 49,540  |      | TL 0400 x 0240 x 0480 |              |
|                |                | 63             | 10,5 | 8,5  | 48,5           |                    | 37,880  |      | TL 0400 x 0240 x 0630 |              |
|                |                | 80             | 13,5 | 11,5 | 60,3           |                    | 28,000  |      | TL 0400 x 0240 x 0800 |              |
|                | 29,0           | 42             | 6,5  | 4,5  | 29,3           | 466                | 36,640  | 6,3  | TL 0400 x 0290 x 0420 |              |
|                |                | 60             | 8,5  | 6,5  | 41,6           |                    | 25,360  |      | TL 0400 x 0290 x 0600 |              |
|                |                | 75             | 10,5 | 8,5  | 51,0           |                    | 19,400  |      | TL 0400 x 0290 x 0750 |              |
|                |                | 100            | 13,5 | 11,5 | 67,5           |                    | 14,340  |      | TL 0400 x 0290 x 1000 |              |
|                | 33,5           | 53             | 6,5  | 4,5  | 31,6           | 447                | 22,300  | 8,0  | TL 0400 x 0335 x 0530 |              |
|                |                | 71             | 8,5  | 6,5  | 40,0           |                    | 15,440  |      | TL 0400 x 0335 x 0710 |              |
|                |                | 90             | 10,5 | 8,5  | 49,6           |                    | 11,800  |      | TL 0400 x 0335 x 0900 |              |
|                |                | 120            | 13,5 | 11,5 | 65,2           |                    | 8,730   |      | TL 0400 x 0335 x 1200 |              |
|                | 44,0           | 71             | 6,5  | 4,5  | 34,2           | 328                | 8,940   | 10,0 | TL 0400 x 0440 x 0710 |              |
|                |                | 95             | 8,5  | 6,5  | 41,7           |                    | 6,200   |      | TL 0400 x 0440 x 0950 |              |
|                |                | 125            | 10,5 | 8,5  | 55,6           |                    | 4,740   |      | TL 0400 x 0440 x 1250 |              |
|                |                | 170            | 13,5 | 11,5 | 76,1           |                    | 3,500   |      | TL 0400 x 0440 x 1700 |              |
|                | 54,0           | 95             | 6,5  | 4,5  | 38,3           | 260                | 4,580   | 12,5 | TL 0400 x 0540 x 0950 |              |
|                |                | 130            | 8,5  | 6,5  | 47,8           |                    | 3,170   |      | TL 0400 x 0540 x 1300 |              |
|                |                | 170            | 10,5 | 8,5  | 63,0           |                    | 2,420   |      | TL 0400 x 0540 x 1700 |              |
|                |                | 220            | 13,5 | 11,5 | 75,5           |                    | 1,800   |      | TL 0400 x 0540 x 2200 |              |

| TLAČNÉ PRUŽINY |                |                |      |      |                |                    |         |      |                       | CENA / 1 KUS |
|----------------|----------------|----------------|------|------|----------------|--------------------|---------|------|-----------------------|--------------|
| d              | D <sub>1</sub> | L <sub>0</sub> | z    | n    | L <sub>8</sub> | F <sub>8</sub> (N) | C(N/mm) | i    | KATALOG. ČÍSLO        | BEZ DPH      |
| 5,0            | 25,0           | 40             | 6,5  | 4,5  | 34,4           | 980                | 174,70  | 4,0  | TL 0500 x 0250 x 0400 |              |
|                |                | 56             | 8,5  | 6,5  | 47,9           |                    | 120,95  |      | TL 0500 x 0250 x 0560 |              |
|                |                | 71             | 10,5 | 8,5  | 60,4           |                    | 92,50   |      | TL 0500 x 0250 x 0710 |              |
|                |                | 90             | 13,5 | 11,5 | 75,6           |                    | 60,36   |      | TL 0500 x 0250 x 0900 |              |
|                | 30,0           | 45             | 6,5  | 4,5  | 35,6           | 834                | 89,44   | 5,0  | TL 0500 x 0300 x 0450 |              |
|                |                | 60             | 8,5  | 6,5  | 46,5           |                    | 61,92   |      | TL 0500 x 0300 x 0600 |              |
|                |                | 75             | 10,5 | 8,5  | 57,4           |                    | 47,35   |      | TL 0500 x 0300 x 0750 |              |
|                |                | 100            | 13,5 | 11,5 | 76,2           |                    | 35,00   |      | TL 0500 x 0300 x 1000 |              |
|                | 36,5           | 53             | 6,5  | 4,5  | 37,4           | 696                | 44,71   | 6,3  | TL 0500 x 0365 x 0530 |              |
|                |                | 71             | 8,5  | 6,5  | 48,5           |                    | 30,96   |      | TL 0500 x 0365 x 0710 |              |
|                |                | 90             | 10,5 | 8,5  | 60,5           |                    | 23,67   |      | TL 0500 x 0365 x 0900 |              |
|                |                | 120            | 13,5 | 11,5 | 80,2           |                    | 17,50   |      | TL 0500 x 0365 x 1200 |              |
|                | 45,0           | 63             | 6,5  | 4,5  | 36,0           | 588                | 21,84   | 8,0  | TL 0500 x 0450 x 0630 |              |
|                |                | 90             | 8,5  | 6,5  | 51,1           |                    | 15,12   |      | TL 0500 x 0450 x 0900 |              |
|                |                | 120            | 10,5 | 8,5  | 69,1           |                    | 11,56   |      | TL 0500 x 0450 x 1200 |              |
|                |                | 150            | 13,5 | 11,5 | 81,0           |                    | 8,55    |      | TL 0500 x 0450 x 1500 |              |
|                | 55,0           | 85             | 6,5  | 4,5  | 41,1           | 490                | 11,20   | 10,0 | TL 0500 x 0550 x 0850 |              |
|                |                | 120            | 8,5  | 6,5  | 56,5           |                    | 7,74    |      | TL 0500 x 0550 x 1200 |              |
|                |                | 150            | 10,5 | 8,5  | 67,0           |                    | 5,92    |      | TL 0500 x 0550 x 1500 |              |
|                |                | 200            | 13,5 | 11,5 | 88,0           |                    | 4,38    |      | TL 0500 x 0550 x 2000 |              |
|                | 68,0           | 110            | 6,5  | 4,5  | 40,0           | 392                | 5,60    | 12,5 | TL 0500 x 0680 x 1100 |              |
|                |                | 160            | 8,5  | 6,5  | 58,0           |                    | 3,87    |      | TL 0500 x 0680 x 1600 |              |
|                |                | 200            | 10,5 | 8,5  | 67,0           |                    | 2,96    |      | TL 0500 x 0680 x 2000 |              |
|                |                | 280            | 13,5 | 11,5 | 100,0          |                    | 2,20    |      | TL 0500 x 0680 x 2800 |              |
| 6,3            | 31,3           | 50             | 6,5  | 4,5  | 43,5           | 1471               | 225,40  | 4,0  | TL 0630 x 0313 x 0500 |              |
|                |                | 71             | 8,5  | 6,5  | 61,6           |                    | 156,10  |      | TL 0630 x 0313 x 0710 |              |
|                |                | 85             | 10,5 | 8,5  | 72,7           |                    | 119,35  |      | TL 0630 x 0313 x 0850 |              |
|                |                | 110            | 13,5 | 11,5 | 93,3           |                    | 88,22   |      | TL 0630 x 0313 x 1100 |              |
|                | 37,8           | 56             | 6,5  | 4,5  | 45,1           | 1226               | 112,70  | 5,0  | TL 0630 x 0378 x 0560 |              |
|                |                | 75             | 8,5  | 6,5  | 59,2           |                    | 78,02   |      | TL 0630 x 0378 x 0750 |              |
|                |                | 95             | 10,5 | 8,5  | 74,4           |                    | 59,66   |      | TL 0630 x 0378 x 0950 |              |
|                |                | 123            | 13,5 | 11,5 | 97,1           |                    | 44,10   |      | TL 0630 x 0378 x 1230 |              |
|                | 46,3           | 67             | 6,5  | 4,5  | 48,1           | 1039               | 55,04   | 6,3  | TL 0630 x 0463 x 0670 |              |
|                |                | 90             | 8,5  | 6,5  | 62,7           |                    | 38,10   |      | TL 0630 x 0463 x 0900 |              |
|                |                | 120            | 10,5 | 8,5  | 84,3           |                    | 29,14   |      | TL 0630 x 0463 x 1200 |              |
|                |                | 150            | 13,5 | 11,5 | 102,0          |                    | 21,54   |      | TL 0630 x 0463 x 1500 |              |
|                | 56,3           | 80             | 6,5  | 4,5  | 48,7           | 883                | 28,20   | 8,0  | TL 0630 x 0563 x 0800 |              |
|                |                | 110            | 8,5  | 6,5  | 64,7           |                    | 19,51   |      | TL 0630 x 0563 x 1100 |              |
|                |                | 140            | 10,5 | 8,5  | 80,8           |                    | 14,92   |      | TL 0630 x 0563 x 1400 |              |
|                |                | 180            | 13,5 | 11,5 | 99,9           |                    | 11,03   |      | TL 0630 x 0563 x 1800 |              |
|                | 69,3           | 105            | 6,5  | 4,5  | 52,7           | 735                | 14,09   | 10,0 | TL 0630 x 0693 x 1050 |              |
|                |                | 150            | 8,5  | 6,5  | 74,2           |                    | 9,75    |      | TL 0630 x 0693 x 1500 |              |
|                |                | 190            | 10,5 | 8,5  | 91,0           |                    | 7,46    |      | TL 0630 x 0693 x 1900 |              |
|                |                | 250            | 13,5 | 11,5 | 116,0          |                    | 5,51    |      | TL 0630 x 0693 x 2500 |              |
|                | 86,3           | 140            | 6,5  | 4,5  | 54,2           | 588                | 6,88    | 12,5 | TL 0630 x 0863 x 1400 |              |
|                |                | 200            | 8,5  | 6,5  | 76,0           |                    | 4,76    |      | TL 0630 x 0863 x 2000 |              |
|                |                | 250            | 10,5 | 8,5  | 88,0           |                    | 3,64    |      | TL 0630 x 0863 x 2500 |              |
|                |                | 340            | 13,5 | 11,5 | 121,0          |                    | 2,69    |      | TL 0630 x 0863 x 3400 |              |

| TLAČNÉ PRUŽINY |                |                |      |      |                |                    |         |      |                       | CENA / 1 KUS |
|----------------|----------------|----------------|------|------|----------------|--------------------|---------|------|-----------------------|--------------|
| d              | D <sub>1</sub> | L <sub>0</sub> | z    | n    | L <sub>8</sub> | F <sub>8</sub> (N) | C(N/mm) | i    | KATALOG. ČÍSLO        | BEZ DPH      |
| 8              | 39,5           | 63             | 6,5  | 4,5  | 55,9           | 2078               | 292,0   | 4,0  | TL 0800 x 0395 x 0630 |              |
|                |                | 85             | 8,5  | 6,5  | 74,7           |                    | 202,9   |      | TL 0800 x 0395 x 0850 |              |
|                |                | 105            | 10,5 | 8,5  | 91,6           |                    | 154,8   |      | TL 0800 x 0395 x 1050 |              |
|                |                | 140            | 13,5 | 11,5 | 122,0          |                    | 114,7   |      | TL 0800 x 0395 x 1400 |              |
|                | 48,0           | 67             | 6,5  | 4,5  | 54,6           | 1764               | 143,1   | 5,0  | TL 0800 x 0480 x 0670 |              |
|                |                | 95             | 8,5  | 6,5  | 77,2           |                    | 98,9    |      | TL 0800 x 0480 x 0950 |              |
|                |                | 120            | 10,5 | 8,5  | 96,6           |                    | 75,4    |      | TL 0800 x 0480 x 1200 |              |
|                |                | 150            | 13,5 | 11,5 | 118,0          |                    | 55,9    |      | TL 0800 x 0480 x 1500 |              |
|                | 58,0           | 80             | 6,5  | 4,5  | 59,9           | 1470               | 73,1    | 6,3  | TL 0800 x 0580 x 0800 |              |
|                |                | 110            | 8,5  | 6,5  | 80,9           |                    | 50,6    |      | TL 0800 x 0580 x 1100 |              |
|                |                | 140            | 10,5 | 8,5  | 102,0          |                    | 38,7    |      | TL 0800 x 0580 x 1400 |              |
|                |                | 180            | 13,5 | 11,5 | 129,0          |                    | 28,6    |      | TL 0800 x 0580 x 1800 |              |
|                | 71,0           | 95             | 6,5  | 4,5  | 61,5           | 1225               | 36,6    | 8,0  | TL 0800 x 0710 x 0950 |              |
|                |                | 125            | 8,5  | 6,5  | 76,6           |                    | 25,3    |      | TL 0800 x 0710 x 1250 |              |
|                |                | 160            | 10,5 | 8,5  | 96,8           |                    | 19,4    |      | TL 0800 x 0710 x 1600 |              |
|                |                | 220            | 13,5 | 11,5 | 134,0          |                    | 14,3    |      | TL 0800 x 0710 x 2200 |              |
|                | 88,0           | 120            | 6,5  | 4,5  | 61,8           | 1039               | 17,8    | 10,0 | TL 0800 x 0880 x 1200 |              |
|                |                | 170            | 8,5  | 6,5  | 85,9           |                    | 12,3    |      | TL 0800 x 0880 x 1700 |              |
|                |                | 220            | 10,5 | 8,5  | 110,0          |                    | 9,2     |      | TL 0800 x 0880 x 2200 |              |
|                |                | 300            | 13,5 | 11,5 | 152,0          |                    | 7,0     |      | TL 0800 x 0880 x 3000 |              |
|                | 108,0          | 160            | 6,5  | 4,5  | 69,0           | 833                | 9,2     | 12,5 | TL 0800 x 0108 x 1600 |              |
|                |                | 220            | 8,5  | 6,5  | 88,0           |                    | 6,3     |      | TL 0800 x 0108 x 2200 |              |
|                |                | 280            | 10,5 | 8,5  | 108,0          |                    | 4,8     |      | TL 0800 x 0108 x 2800 |              |
|                |                | 380            | 12,5 | 10,5 | 147,0          |                    | 3,6     |      | TL 0800 x 0108 x 3800 |              |
| 10             | 50,0           | 80             | 6,5  | 4,5  | 80,0           | 2940               | 348,9   | 4,0  | TL 1000 x 0500 x 0800 |              |
|                |                | 105            | 8,5  | 6,5  | 105,0          |                    | 241,1   |      | TL 1000 x 0500 x 1050 |              |
|                |                | 140            | 10,5 | 8,5  | 140,0          |                    | 184,2   |      | TL 1000 x 0500 x 1400 |              |
|                |                | 180            | 13,5 | 11,5 | 180,0          |                    | 136,2   |      | TL 1000 x 0500 x 1800 |              |
|                | 60,0           | 85             | 6,5  | 4,5  | 85,0           | 2450               | 178,4   | 5,0  | TL 1000 x 0600 x 0850 |              |
|                |                | 120            | 8,5  | 6,5  | 120,0          |                    | 123,5   |      | TL 1000 x 0600 x 1200 |              |
|                |                | 150            | 10,5 | 8,5  | 150,0          |                    | 94,3    |      | TL 1000 x 0600 x 1500 |              |
|                |                | 190            | 13,5 | 11,5 | 190,0          |                    | 70,0    |      | TL 1000 x 0600 x 1900 |              |
|                | 73,0           | 100            | 6,5  | 4,5  | 100,0          | 2078               | 89,1    | 6,3  | TL 1000 x 0730 x 1000 |              |
|                |                | 140            | 8,5  | 6,5  | 140,0          |                    | 61,6    |      | TL 1000 x 0730 x 1400 |              |
|                |                | 170            | 10,5 | 8,5  | 170,0          |                    | 47,3    |      | TL 1000 x 0730 x 1700 |              |
|                |                | 220            | 13,5 | 11,5 | 220,0          |                    | 35,0    |      | TL 1000 x 0730 x 2200 |              |
|                | 90,0           | 120            | 6,5  | 4,5  | 120,0          | 1764               | 43,5    | 8,0  | TL 1000 x 0900 x 1200 |              |
|                |                | 160            | 8,5  | 6,5  | 160,0          |                    | 30,2    |      | TL 1000 x 0900 x 1600 |              |
|                |                | 200            | 10,5 | 8,5  | 200,0          |                    | 23,1    |      | TL 1000 x 0900 x 2000 |              |
|                |                | 280            | 13,5 | 11,5 | 280,0          |                    | 17,1    |      | TL 1000 x 0900 x 2800 |              |
|                | 110,0          | 150            | 6,5  | 4,5  | 150,0          | 1470               | 22,3    | 10,0 | TL 1000 x 1100 x 1500 |              |
|                |                | 200            | 8,5  | 6,5  | 200,0          |                    | 15,5    |      | TL 1000 x 1100 x 2000 |              |
|                |                | 260            | 10,5 | 8,5  | 260,0          |                    | 11,9    |      | TL 1000 x 1100 x 2600 |              |
|                |                | 360            | 13,5 | 11,5 | 360,0          |                    | 8,8     |      | TL 1000 x 1100 x 3600 |              |
|                | 135,0          | 100            | 6,5  | 4,5  | 100,0          | 1157               | 11,5    | 12,5 | TL 1000 x 1350 x 1000 |              |
|                |                | 260            | 8,5  | 6,5  | 260,0          |                    | 7,9     |      | TL 1000 x 1350 x 2600 |              |
|                |                | 340            | 10,5 | 8,5  | 340,0          |                    | 6,0     |      | TL 1000 x 1350 x 3400 |              |
|                |                | 450            | 13,5 | 11,5 | 450,0          |                    | 4,5     |      | TL 1000 x 1350 x 4500 |              |

Dle potřeby je možno vyrobit pružiny na zakázku.

UVB TECHNIK s.r.o., Ostravská 79A, CZ 748 01 Hlučín  
tel:+420 595044444, fax: +420 595044700, prodej@uvbtechnik.cz

UVB TECHNIK s.r.o., Ostravská 79A, CZ 748 01 Hlučín  
tel:+420 595044444, fax: +420 595044700, prodej@uvbtechnik.cz